



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Самарской области**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области в г. Тольятти

Московский проспект, д. 19, г. Тольятти,
Самарская область, 445032
Тел.: (848-2) 37-22-03; Факс: (848-2) 37-01-33;
E-mail: tltrpn@fnsamara.ru, http://www.63.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,
ИНН/КПП 6316098843/631601001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 02.12.2021 № 18-05/72

445032, г. Тольятти, Московский проспект, 19
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти Бумага Яной Олеговной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **выездной плановой проверки**

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 16.11.2021 №18-05/72 в отношении МБУ «Школа № 43», ИНН 6321047202, ОГРН 1036301039092 от 13.03.2003, юридический адрес: 445036, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Курчатова, 15; фактический адрес: 445036, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Курчатова, 15

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

МБУ «Школа № 43» 445036, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Курчатова, 15:

1. в нарушение п. 2.2.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» территория по периметру ограждена забором с нарушенной целостностью.
2. в нарушение п.2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах (№ 19, № 22, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 39, № 44, № 50, № 51) покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

3. в нарушение п.2.4.6.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» столовая мебель (столы) в обеденном зале имеют дефекты и повреждения покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. в нарушение п.2.5.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пол в раздевалке для мальчиков и девочек большого спортивного зала, малый спортивный зал, рекреации №1 3 этажа, кабинет № 52, имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию.

5. в нарушение п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность внутренней отделки помещений: потолок в коридоре 1-го этажа, холл 2-го этажа около актового зала, актовый зал (сцена), туалет для мальчиков 1-й этаж; малый спортивный зал, туалет для девочек 2-й этаж, кабинетах № 3,18, 34 (лаборантская), 40, 51, 52, санитарная комната 2 этажа, лестничный марш между 2-3 этажами, туалет для девочек 3 этаж, центральная рекреация 3 этажа, служебное помещение 3 этажа; стены в холле 2-го этажа около актового зала, туалете для девочек 1-го этажа, коридоре 1-го этажа начальной школы, кабинете № 32, рекреации №1 3 этажа имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

6. в нарушение п.3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» площадь учебных кабинетов менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.

7. в нарушение п. 2.8.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 151, п. 15 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» показатели уровней искусственной освещенности в учебном кабинете № 3 не соответствуют санитарным нормам (протокол лабораторных испытаний № 17063 от 25.11.2021г., экспертное заключение по результатам испытаний № 8604 от 26.11.2021г.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: МБУ «Школа № 43», ИНН 6321047202, ОГРН 1036301039092 от 13.03.2003, юридический адрес: 445036, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Курчатова, 15; фактический адрес: 445036, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Курчатова, 15

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

МБУ «Школа № 43» 445036, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Курчатова, 15:

1. Восстановить целостность ограждения забором по периметру территории школы в соответствии с требованиями п.2.2.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **10.08.2023 г.**
2. Обеспечить целостность покрытия столов и стульев в учебных кабинетах (№ 19, № 22, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 39, № 44, № 50, № 51) в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **10.08.2023 г.**
3. Устранить дефекты покрытия столовой мебели (столы) допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.4.6.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**
4. Устранить дефекты пола в раздевалке для мальчиков и девочек большого спортивного зала, малый спортивный зал, рекреации №1 3 этажа, кабинет № 52 в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **10.08.2023 г.**

5. Восстановить целостность внутренней отделки помещений: потолок в коридоре 1-го этажа, холл 2-го этажа около актового зала, актовый зал (сцена), туалет для мальчиков 1-й этаж; малый спортивный зал, туалет для девочек 2-й этаж, кабинетах № 3,18, 34 (лаборантская), 40, 51, 52, санитарная комната 2 этажа, лестничный марш между 2-3 этажами, туалет для девочек 3 этаж, центральная рекреация 3 этажа, служебное помещение 3 этажа; стены в холле 2-го этажа около актового зала, туалете для девочек 1-го этажа, коридоре 1-го этажа начальной школы, кабинете № 32, рекреации №1 3 этажа в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **10.08.2023 г.**
6. Обеспечить площадь учебных кабинетов не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в соответствии с требованиями п. 3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **01.08.2023 г.**
7. Привести показатели уровней искусственной освещенности в учебном кабинете № 3 в соответствии с требованиями п. 2.8.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 151, п. 15 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок исполнения: **10.08.2023 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **МБУ «Школа № 43»**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской области
в г. Тольятти

(должность лица, составившего
предписание)



Бумага Я.О.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 02 » 12 2021 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: