



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области в г. Тольятти

от 02.12.2021 № 18-05/72

11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

445036, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Курчатова, 15

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 16.11.2021 №18-05/72 10:00
начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Тольятти
А.Ю.Кузнецова, КНМ 63210041000101357017

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно -
эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в городе Тольятти Бумага Яной Олеговной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» главный врач Рязанов Дмитрий Дмитриевич, заместитель главного врача по организационным вопросам Буцык Владимир Владимирович, заместитель главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам Горлапова Елена Васильевна, заведующий отделением, врач по гигиене детей и подростков Новосельская Алла Каратаевна, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Шерстнев Александр Федорович, помощник врача по общей гигиене Мордишова Раиса Андреевна, врач по общей гигиене Мордовина Елена Васильевна, врач по общей гигиене Войцеховский Леонид Иванович, помощник врача по общей гигиене Семикина Анна Васильевна, врач по общей гигиене Патрушева Наталья Александровна, заведующий микробиологической лабораторией Чалая Надежда Леонидовна, врач-бактериолог Абдалова Татьяна Сергеевна, фельдшер-лаборант Якуничкина Елена Васильевна, фельдшер-лаборант Кабанова Венера Мунировна, инженер Захарова Татьяна Анатольевна, лаборант

Чепухова Наталья Ивановна, медицинский регистратор единого окна Севастьянова Татьяна Викторовна, медицинский регистратор единого окна Подмарева Анастасия Петровна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510862 выдан 06 ноября 2014г. Росаккредитацией, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д. Н. Голосова".

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 445036, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Курчатова, 15

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д. Н. Голосова", ИНН 6321047202, ОГРН 1036301039092, юридический адрес: 445036, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Курчатова, 15, фактический адрес: 445036, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Курчатова, 15, директор МБУ «Школа № 43» Сергеева Ирина Станиславовна.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "19" ноября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "02" декабря 2021 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

7 часов 00 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, отбор проб (образцов), испытание, экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "19" ноября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "02" декабря 2021 г., 11 час. 00 мин.

по месту

МБУ «Школа №43», 445036, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Курчатова, 15:

“ 19 ” ноября 20 21 с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 ч. 00 мин.

“ 23 ” ноября 20 21 с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

“ 25 ” ноября 20 21 с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

“ 26 ” ноября 20 21 с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

“ 02 ” декабря 20 21 с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

- 1) протокол лабораторных испытаний № 17063 от 25.11.2021; экспертные заключения по результатам испытаний № 8604 от 26.11.2021.
- 2) протокол осмотра территории, протокол опроса.
- 3) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №18-05/72 от 02.12.2021; протокол об административном правонарушении №18-05/200, №18-05/201 от 02.12.2021.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)
...(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов;
- гигиенический журнал работников пищеблока;
- ведомость контроля за рационом питания;
- утвержденное меню, фактическое меню, меню-раскладки на каждый день, технологические карты на приготовляемые блюда;
- расписание звонков;
- информация о комплектовании классов;
- медицинские карты на детей (форма 026/у);
- результаты медосмотра детей, данные учёта заболеваемости детей;
- результаты обследования детей на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы;
- список сотрудников (ФИО, год рождения, должность), заверенный руководителем и личные медицинские книжки с результатами прохождения флюорографического обследования, обследования на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы, прививками, данными о прохождении профессиональной гигиенической подготовки;
- акты оценки эффективности дератизации и дезинсекции, заселенности объекта грызунами и насекомыми;
- документы, подтверждающие вывоз и утилизацию люминесцентных ламп;
- акты выполненных работ по очистке вентиляции;
- документы, подтверждающие вывоз отходов.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

МБУ «Школа №43», 445036, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Курчатова, 15:

1. в нарушение п. 2.2.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» территория по периметру ограждена забором с нарушенной целостностью.

2. в нарушение п.2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах (№ 19, № 22, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 39, № 44, № 50, № 51) покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

3. в нарушение п.2.4.6.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» столовая

мебель (столы) в обеденном зале имеют дефекты и повреждения покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. в нарушение п.2.5.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пол в раздевалке для мальчиков и девочек большого спортивного зала, малый спортивный зал, рекреации №1 3 этажа, кабинет № 52, имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию.

5. в нарушение п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность внутренней отделки помещений: потолок в коридоре 1-го этажа, холл 2-го этажа около актового зала, актовый зал (сцена), туалет для мальчиков 1-й этаж; малый спортивный зал, туалет для девочек 2-й этаж, кабинетах № 3,18, 34 (лаборантская), 40, 51, 52, санитарная комната 2 этажа, лестничный марш между 2-3 этажами, туалет для девочек 3 этаж, центральная рекреация 3 этажа, служебное помещение 3 этажа; стены в холле 2-го этажа около актового зала, туалете для девочек 1-го этажа, коридоре 1-го этажа начальной школы, кабинете № 32, рекреации №1 3 этажа имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

6. в нарушение п.3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» площадь учебных кабинетов менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.

7. в нарушение п. 2.8.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 151, п. 15 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» показатели уровней искусственной освещенности в учебном кабинете № 3 не соответствуют санитарным нормам (протокол лабораторных испытаний № 17063 от 25.11.2021г., экспертное заключение по результатам испытаний № 8604 от 26.11.2021г.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо и директора МБУ «Школа № 43».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол лабораторных испытаний № 17063 от 25.11.2021; экспертные заключения по результатам испытаний № 8604 от 26.11.2021.
2. протокол осмотра территории, протокол опроса.
3. предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №18-05/72 от 02.12.2021; протокол об административном правонарушении №18-05/200, №18-05/201 от 02.12.2021.


(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Бумага Яна Олеговна ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в городе Тольятти

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Бумага Яна Олеговна ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти, телефон 8(8482)37-56-29, tltchild2@fsnsamara.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен директор МБУ «Школа № 43» Сергеева Ирина Станиславовна 02.12.2021 в 11 час 00 минут 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.